ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 78/2022

PREGÃO PRESENCIAL N.º 37/2022

Razão Social: _____, **CNPJ:** __.___.___/____-__

Logradouro:_____, **nº** ____, **Bairro:** _____

Cidade: _____, **UF:** __, **CEP:** _____-___, **Telefone:** (__) _____-____

E-mail.: _____

A empresa acima se propõe **a fornecer o objeto deste edital, conforme discriminado no Termo de Referência - Anexo I**, pelos preços e condições assinalados na presente, obedecendo rigorosamente às disposições da legislação competente.

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	CAMARA DE AR 12-4X24	UND	12			
2	CAMARA DE AR 90/90/18	UND	6			
3	CAMARA DE AR PARA 10.00-20	UND	10			
4	CAMARA DE AR PARA 9.00-20	UND	10			
5	CAMARA DE AR PARA ARO 12.4-24	UND	10			
6	CAMARA DE AR PARA ARO 14.00-24	UND	10			
7	CAMARA DE AR PARA ARO 18,4X30	UND	10			
8	CAMARA DE AR PARA ARO 22,5 Largura: 295. Aro: 22.5. medida: 295/80R22	UND	10			
9	CAMARA DE AR PARA ARO 2.75R 18	UND	12			
10	PNEU 10.00R20, carcaça RADIAL, eixo dianteiro direcional, uso em percurso misto (asfalto/terra), índice de carga/velocidade 146/143K, profundidade de sulco 16 mm	UND	18			
11	PNEU 10.00R20, carcaça RADIAL, eixo traseiro trativo, uso em percurso misto (asfalto/terra), índice de carga/velocidade 146/143K, profundidade de sulco 20 mm	UND	24			
12	PNEU 12-16.5, carcaça DIAGONAL, uso sem câmara, 10 lonas	UND	12			

62 - ANEXO II - MINUTA DE PROPOSTA - PP

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
13	PNEU 12.4-24, carcaça DIAGONAL, uso com câmara, 10 lonas	UND	16			
14	PNEU 14.00-24, carcaça DIAGONAL, uso sem câmara, 10 lonas	UND	18			
15	PNEU 165/70R14, índice de carga/velocidade 81T	UND	32			
16	PNEU 17.5-25, carcaça DIAGONAL, uso sem câmara, 12 lonas	UND	16			
17	Pneu 175/65/R14 índice de carga/velocidade 82T, treadwear igual ou superior 420, traction A e Temperatura A.	UND	12			
18	PNEU 175/70R13 índice de carga/velocidade 82T, treadwear igual ou superior 420, traction A e Temperatura B	UND	24			
19	PNEU 175/70R14 índice de carga/velocidade 84T, treadwear igual ou superior 420, traction A e Temperatura A	UND	24			
20	PNEU 18.4-30, carcaça DIAGONAL, uso com câmara, 10 lonas	UND	20			
21	PNEU 185/60R15 índice de carga/velocidade 88H, treadwear igual ou superior 420, traction A e Temperatura A	UND	30			
22	PNEU 185/65R14, índice de carga/velocidade 86T, treadwear igual ou superior 420, traction A e Temperatura A.	UND	60			
23	PNEU 185R14, índice de carga/ velocidade 102R	UND	46			
24	PNEU 195/55 R15 índice de carga/velocidade 85V, treadwear igual ou superior 420, traction A e Temperatura A.	UND	60			
25	PNEU 195/75R16, índice de carga/velocidade 107R	UND	24			
26	PNEU 19.5L-24, carcaça DIAGONAL, uso sem câmara, 10 lonas	UND	12			
27	PNEU 205/55/17 índice de carga/velocidade 91V, treadwear igual ou superior 260, traction A e Temperatura A.	UND	12			
28	PNEU 205/55/R16 índice de carga/velocidade 91V, treadwear igual ou superior 420, traction A e Temperatura A.	UND	12			
29	PNEU 205/60/R16 índice de carga/velocidade 92H, treadwear igual ou superior 440, traction A e Temperatura B.	UND	16			

62 - ANEXO II - MINUTA DE PROPOSTA - PP

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
30	PNEU 205/70R15, índice de carga/velocidade 106R	UND	20			
31	PNEU 215/50/17 índice de carga/velocidade 95W, treadwear igual ou superior 420, traction A e Temperatura A.	UND	12			
32	PNEU 215/75R17.5 carcaça RADIAL, eixo eixos direcionais, livres e tração moderada, uso urbano, índice de carga/velocidade 126/124M, profundidade de sulco 13 mm	UND	10			
33	PNEU 225/75R16 índice de carga/velocidade 118R	UND	28			
34	PNEU 2.75 - 18	UND	12			
35	PNEU 275/80 R22.5 carcaça RADIAL, eixo dianteiro direcional, uso em percuso misto (asfalto/terra), índice de carga/velocidade 149/146L, profundidade de sulco 19 mm	UND	20			
36	PNEU 275/80R22.5 carcaça RADIAL, eixo traseiro trativo, uso em percurso misto (asfalto/terra), índice de carga/velocidade 149/146L, profundidade de sulco 20,5 mm	UND	16			
37	PNEU 900/20 carcaça DIAGONAL, eixo traseiro trativo, uso em percurso misto (asfalto/terra), indice de carga/velocidade 140/137J, profundidade de sulco 20.0 mm.	UND	30			
38	PNEU 90/90 - 18	UND	12			
39	PROTETOR DE CAMARA PARA ARO 20	UND	20			
40	PROTETOR DE CAMARA PARA ARO 22.5	UND	10			
41	PROTETOR DE CAMARA PARA ARO 24	UND	10			

1 - DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

1.1 - O prazo de validade desta proposta comercial é de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua entrega ao pregoeiro, observado o disposto no caput e parágrafo único do art. 110 da Lei Federal n° 8.666/93.

LOCAL/DATA

_____

Nome do Responsável

62 - ANEXO II - MINUTA DE PROPOSTA - PP